

BiotechnologieZentrum
Beschreibung des 3. und 4. OG, Sedanstr. 14, 89077 Ulm

Ausstattung Büroräume:

- Fußboden in PVC oder Textil (antistatisch)
- Wände gestrichen
- Beleuchtung, arbeitsplatzgerecht (500 lx)
- 8 Steckdosen/pro Büroeinheit von 2 Fensterrastern
- 4 Anschlussmöglichkeiten für strukturierte Verkabelung/pro Büroeinheit von 2 Fensterrastern für Telefon und Internet
- Radiatoren für Warmwasserheizung

Ausstattung Laborräume:

- wie Büroräume, jedoch bauseits vorbereitet für S 2 – Ausbau:
 - Fußböden PVC als Wanne verschweißt
 - Wände kunststoffbeschichtet, abwaschbar
 - Versorgung mit Schwach- und Starkstrom
 - Geschlossene Fugen in Tisch-, Wand- und Bodenbereich
 - Gebündelte Versorgungsstränge im Deckenbereich

Labortechnik: Lüftung – 10facher Luftwechsel
Kälteanschluss ohne Klimakassetten
RO-Wasser-Versorgung – Anschluss an Laborspüle
Notdusche
Wasser/Abwasser
Handwaschbecken (teilweise)